

ส่วนที่ 6.4

เขตานรายจ่ายงบลงทุนตามแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2561 (จำแนกตามแหล่งเงิน)

แหล่งงบประมาณ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนเงิน (บาท)	รวมทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุง	<ul style="list-style-type: none"> - ครุภัณฑ์การแพทย์ - ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 	15,926,716	26,657,766	
2. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70 %)	<ul style="list-style-type: none"> - ครุภัณฑ์การแพทย์ - ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ 	13,961,353.81	15,805,353.81	สมทบเงินบำรุง รพ.ตรัง 138,646.19 บาท
รวมทั้งหมด			42,463,119.81	

ส่วนที่ 6.4 (ต่อ)

เขตานรายจ่ายงบลงทุนตามแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2561 (จำแนกตามประเภทครุภัณฑ์)

ประเภทครุภัณฑ์	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	รวมทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> - เงินบำรุง - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70 %) 	15,926,716	29,888,069.81	
2. ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> - เงินบำรุง - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70 %) 	4,024,050	5,868,050	
3. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เงินบำรุง 	5,325,000	5,325,000	
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	<ul style="list-style-type: none"> - เงินบำรุง 	1,382,000	1,382,000	
รวมทั้งหมด			42,463,119.81	

ส่วนที่ 6.4 (ต่อ)

เพดานรายจ่ายงบลงทุนจากแหล่งงบประมาณอื่น ประจำปี 2561

แหล่งงบประมาณ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนเงิน (บาท)	รวมทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน				
- งบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปี 59 ลงไป	- ครุภัณฑ์การแพทย์	930,000	930,000	สมทบเงินบำรุง 65,207
2. งบบริหารจัดการประกันสังคม 2 %	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000	10,000,000	
3. บริจาค				
	- ครุภัณฑ์การแพทย์	4,274,750	4,274,750	
	- ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์	209,309	209,309	
4. งบภารกิจศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก รพ.ตรัง	- ครุภัณฑ์การแพทย์	1,936,700	1,936,700	
5. อื่น ๆ				
- ช่างทำเอง	- ครุภัณฑ์การแพทย์	90,000	90,000	
- เงินสวัสดิการ	- ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์	518,600	518,600	
รวมทั้งหมด			17,959,359	

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การแพทย์ (ไตรมาสที่ 2)							
1	ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องด้วยกล้องวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน	1	3,500,000	3,500,000	OR-ศัลยกรรม	ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 4 ปี		
2	ชุดเครื่องมือสำหรับสกรู ชนิดมีรูสอดแกนนำทาง (Set cannulated screw 4.5 mm)	1	238,900	238,900	OR-Ortho	ซื้อใหม่ : ครุภัณฑ์เดิมสำหรับมัดลวดขนาดใหญ่ : ต้องการครุภัณฑ์สำหรับมัดลวดขนาดเล็ก		
3	เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมา	1	350,000	350,000	วิสัญญีวิทยา	ซื้อใหม่ : เพื่อใช้ในการอุ่นเลือด (ปัจจุบันใช้น้ำอุ่น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเม็ดเลือดแดงแตก เพราะวัตถุอนุมูลินน้ำด้วยมือ)		
4	เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารกแรกเกิด (Infant Warmer)	1	400,000	400,000	NICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน > 10 ปี		
5	เครื่องสำหรับตรวจจอประสาทตา แบบไร้สาย (Indirect Ophthalmoscope)	1	180,000	180,000	OPD-ตา	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 10 ปี : เพื่อให้สามารถตรวจ case ROP ที่ ward	6515-098-0001/1	
6	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)	1	350,000	350,000	ห้องตรวจสมรรถภาพปอด	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 11 ปี สภาพชำรุด ค่าซ่อมแพง (แสนกว่าบาท)	6515-026-3008/2	
7	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง (Colonoscope)	1	1,400,000	1,400,000	ก.ศัลยกรรม	เพื่อทดแทน และเพิ่มปริมาณงาน		รายการนอกแผน ; ดึงจากแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ฯ ปี 60-65 และได้ส่งครุภัณฑ์ดังกล่าวของงบประมาณกระทรวงฯ ปี 62 แต่ไม่ผ่านการพิจารณา
	รวม			6,418,900				

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การแพทย์ (ไตรมาสที่ 3)							
8	เครื่องมือสำหรับสอดมัดลวด (Wire passer)	1	346,816	346,816	OR-Ortho	ซื้อใหม่ : ครุภัณฑ์เดิมสำหรับมัดลวดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก : ต้องการครุภัณฑ์สำหรับมัดลวดขนาดกลาง		
9	ชุดเครื่องมือผ่าตัดตามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรล่าง (Mandibular Instruments with plate and screws locking Systems)	1	650,000	650,000	OR-Maxillo	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมี		
10	เครื่องตัดผิวหนังด้วยแรงดันลม (Air Dermatome)	1	321,000	321,000	OR-ศัลยกรรมตกแต่ง	ไม่เพียงพอ : มี 1 ชุด อายุการใช้งาน 3 ปี : ใช้เวลานึ่งฆ่าเชื้อ 1.30 ชม. ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดต่อเนื่องได้		
11	เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกแบบแบตเตอรี่	1	900,000	900,000	OR-CVT	ซื้อใหม่ : ใช้สำหรับทำ Re-do		
12	เครื่องฉีดสารที่บรังสีชนิด 1 หัวฉีดแรงดันสูง (Contrast Delivery System)	1	1,000,000	1,000,000	OR-CVT	ซื้อใหม่ : ใช้สำหรับทำ TEVAR		
13	หัวตรวจหัวใจผ่านทางหน้าอก สำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ หัวใจพร้อมโปรแกรม 3 D	1	2,000,000	2,000,000	ศ.หัวใจ	เพิ่มขีดความสามารถในการวินิจฉัยภาวะผิดปกติได้ดีขึ้น และใช้ในการตัดสินใจรักษาอย่างถูกวิธี : ปริมาณการใช้งานหลังซื้อ 10 ราย/เดือน		
14	เครื่องกรอความถี่สูง สำหรับกรอเส้นเลือดหัวใจ (Rotabrator)	1	1,700,000	1,700,000	ศ.หัวใจ	เพื่อลดการ Refer ผู้ป่วยหัวใจ (รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันแบบเรื้อรัง) : ปริมาณการใช้งานหลังซื้อ 5 ราย/เดือน		
15	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัดโนมิติ (Bedside Monitor) (ใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่)	1	150,000	150,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 1 ปี : ใช้กับผู้ป่วยเด็กเล็กหลังผ่าตัด 2-3 ราย/วัน และรองรับการเปิด ICU ศัลยกรรมเด็ก		
16	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัดโนมิติ	1	250,000	250,000	ก.อุบัติเหตุ-Refer	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ สำหรับดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อในรถ Ambulance : มี 1 เครื่อง		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
17	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ + เครื่องแปลงสัญญาณ (Bed side Monitor + Modclt)	1	350,000	350,000	ICU-CVT	ซื้อใหม่ : มี 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 3 ปี : เพื่อขยายเตียง		
18	เตียงนอนสำหรับเด็กชนิดปรับสูงได้	2	100,000	200,000	PICU	ซื้อใหม่ : เพื่อขยายเตียงเพิ่มจาก 4 เตียง เป็น 6 เตียง		
19	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย	15	60,000	900,000	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานใน โรงพยาบาล		
20	เครื่องเขย่าโลหิต (Biomixer)	4	60,000	240,000	ก.พยาธิ-Blood Bank	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 6 เครื่อง อายุการใช้งาน 7 ปี สภาพพร้อมซ่อม 3 เครื่อง : ปริมาณการใช้งานก่อนซื้อ 1,000 ครั้ง/เดือน หลังซื้อ 1,400 ครั้ง/เดือน		อ้างถึงบันทึกข้อความ ดง 0032.120/001 ลงวันที่ 12 ม.ค.61 ; แผนเดิม 120,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ; ขอปรับเป็น 60,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง
21	ตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 2 ช่อง (Mortuary Chamber)	1	300,000	300,000	ก.พยาธิ-เซลล์วิทยา/รักษา ศพ	เพื่อทดแทน : ปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ 3-4 ช่อง		
22	เครื่องกรองอากาศชนิดติดเพดาน (Fu5 Honey well)	1	200,000	200,000	OR-เล็ก	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 10 ปี สภาพ ชำรุดและมีเสียงดัง : เพื่อลดกลิ่นและควันจากการจัดห้าม เลือดและตัดเนื้อ	4140-004-0001/5	
	รวม			9,507,816				
	รวมทั้งหมด			15,926,716				

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์							
1	โทรศัพท์ไร้สาย	1	2,690	2,690	หอผู้ป่วยสูติกรรม (หลังคลอด)	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 5 ปี สภาพ ชำรุด : ติดตั้งที่ห้องหัตถการ		
		1	2,690	2,690	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3	ซื้อทดแทน เครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้ในห้อง Stroke		
		1	2,690	2,690	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 5	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน		
		1	2,690	2,690	ศูนย์มะเร็งและการดูแล แบบประคับประคอง	ซื้อเพิ่ม : เพื่อใช้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก และติดตามผู้ป่วย		
		1	2,690	2,690	คลินิกเรื้อรัง	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง : ใช้ในการติดต่อ ประสานงาน		
		1	2,690	2,690	ศูนย์แปล	ซื้อเพิ่ม : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน > 3 ปี : เสียบ่อย		
		2	2,690	5,380	ก.แพทย์แผนไทย	เพื่อทดแทน : ซ่อมบ่อย		
		1	2,690	2,690	งานป้องกันควบคุมโรค	ซื้อเพิ่ม : เพื่อใช้ในคลินิก ARV ที่งานระบาดวิทยา		
		1	2,690	2,690	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : ใช้ติดต่อประสานงาน : ติดตั้งที่ ห้องรองบริหาร		
		1	2,690	2,690	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 10 ปี : เสียบ่อย		
		1	2,690	2,690	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 6	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน > 10 ปี : สภาพ		
		1	2,690	2,690	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 3	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 5 ปี : ซ่อมบ่อย	5805-001-0003/244	
		1	2,690	2,690	ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วย	เพื่อทดแทน : มี 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 7 ปี : สภาพ ชำรุด 1 เครื่อง	5805-001-0003/197	
		1	2,690	2,690	ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน 10 ปี : สภาพร่อซ่อม		
		1	2,690	2,690	OPD โรคทั่วไป	เพื่อทดแทน : สภาพชำรุด		
		1	2,690	2,690	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	เพื่อทดแทน : เครื่องเก่าซ่อมบ่อย สภาพชำรุด		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	โทรศัพท์ไร้สาย	3	2,690	8,070	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	เพื่อทดแทน : มี 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 5 ปี : สภาพชำรุด (เสียงไม่ชัด)		
		1	2,690	2,690	จ่ายกลาง	มี 1 เครื่อง		
2	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	1	2,690	2,690	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ซื้อเพิ่ม : เดิมมี 1 เครื่อง : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน : ติดตั้งที่เคาน์เตอร์พยาบาลใน ER		
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 12000 BTU	1	15,000	15,000	หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)	เพื่อทดแทน : เครื่องเดิมสภาพชำรุด : ติดตั้งที่ห้องพักแม่		
4	เครื่องปรับอากาศ	1	33,000	33,000	หอผู้ป่วยสูติกรรม (หลังคลอด)	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน > 8 ปี : อยู่ระหว่างรอซ่อม		
		2	33,000	66,000	หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ ชั้น 4	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน 17 ปี : สภาพชำรุด : ติดตั้งในห้องผู้ป่วยพิเศษ		
		1	33,000	33,000	งานเวชสารสนเทศ	เพื่อทดแทน : เครื่องเก่า สภาพชำรุด		
5	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 BTU	1	55,000	55,000	งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 10 ปี และ 7 ปี : เสียบ่อย อุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ : เพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์	4120-001-0009/128 และ 4120-001-0009/182	
6	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	1	45,000	45,000	งานห้องผ่าตัดเล็ก	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 8 ปี : สภาพชำรุด (ไม่สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้)		
7	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	2	30,000	60,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 10 ปี และ 5 ปี : ซ่อมบ่อย		
8	เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU	2	40,000	80,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	เพื่อทดแทน : มี 6 เครื่อง อายุการใช้งาน 7 ปี 2 เครื่อง, 6 ปี 2 เครื่อง, 3 ปี 2 เครื่อง : ซ่อมบ่อย		
9	เครื่องปรับอากาศ 40,000 BTU	12	50,000	600,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	เพื่อทดแทน : มี 13 เครื่อง อายุการใช้งาน 12 ปี 3 เครื่อง , 9 ปี 2 เครื่อง, 8 ปี 1 เครื่อง, 7 ปี 3 เครื่อง, 6 ปี 2 เครื่อง, 3 ปี 1 เครื่อง : ซ่อมบ่อย		
10	เครื่องปรับอากาศ 56,000 BTU	1	60,000	60,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 11 ปี :		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
11	เครื่องปรับอากาศ 48,000 BTU	2	60,000	120,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน >10 ปี และ 6 ปี : ซ่อมบ่อย		
12	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU	1	16,400	16,400	ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 12 ปี : ซ่อมบ่อย	4120-001-0012/14	
13	เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง	1	590	590	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 2 ตัว อายุการใช้งาน 13 ปี		
		1	590	590	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 6	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 ตัว เพื่อให้แพทย์ และเจ้าหน้าที่นั่ง		
		1	590	590	ห้องฉีดยา-ทำแผล	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน >10 ปี : ล้อชำรุด ส่งซ่อมแล้วสภาพการใช้งานไม่ดี		
14	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง ที่วางแขนและปรับระดับความสูงต่ำได้	2	1,500	3,000	ก.พยาธิ-ศูนย์ประสานงาน	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 ตัว		
		2	1,500	3,000	ศูนย์แปล	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน		
		2	1,500	3,000	ก.พยาธิ-งานสนับสนุน	เพื่อทดแทน : ครุภัณฑ์เดิมสภาพชำรุด		
15	เก้าอี้มีพนักพิง	6	3,000	18,000	ก.เวชกรรมสังคม-งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู	ซื้อเพิ่ม : มี 1 ตัว อายุการใช้งาน 10 ปี : เจ้าหน้าที่ 7 คน นั่งเก้าอี้พลาสติก 6 คน : สถานที่ตั้ง ชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง		
		5	3,000	15,000	ก.เวชกรรมสังคม-งานป้องกันควบคุมโรค	ซื้อเพิ่ม		
16	เก้าอี้สำนักงาน	8	3,500	28,000	ก.เวชกรรมสังคม-งานป้องกันควบคุมโรค	เพื่อทดแทน : ครุภัณฑ์เดิมเก่ามากและชำรุดบางส่วน : มีเจ้าหน้าที่ 12 คน		
		3	3,500	10,500	งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)	เพื่อทดแทน : สภาพชำรุด 3 ตัว		
		2	3,500	7,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	ซื้อทดแทน : เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม เก้าอี้ไม้ และเก้าอี้พลาสติก : ปัจจุบันมี 5 ตัว อายุการใช้งาน > 5 ปี		
		2	3,500	7,000	สำนักงานแพทย์	เพื่อทดแทน : มี 2 ตัว อายุการใช้งาน 5 ปี : สภาพชำรุด		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
17	ตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิว	1	15,000	15,000	หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU)	เพื่อทดแทน : เครื่องเก่าขนาด 1.7 คิว ไม่เพียงพอเก็บยา เนื่องจากปี 61 มีแผนขยายเป็น 6 เตียง		
		1	15,000	15,000	หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)	เพื่อทดแทน		
18	ตู้เย็น ขนาด 8.2 คิว 2 ประตู	1	10,900	10,900	หอผู้ป่วยสูติกรรม (หลังคลอด)	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน > 7 ปี : ซ่อมบ่อย จานรอง เป็นสนิมมีน้ำไหลตลอด		
19	ตู้เย็น (แบบมีช่อง Freezer) 18 คิว	1	28,000	28,000	งานโลหิตวิทยาและจุล ทรรศนศาสตร์	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 18 ปี : เครื่อง เดิมเป็นแบบ No frost อุณหภูมิไม่คงที่ มีผลต่อการทำ QC และการตรวจวิเคราะห์	4110-001-003/15	
20	ม่านพร้อมราวกันเตียง 2 เตียง (1 ห้อง)	1	6,000	6,000	หอผู้ป่วยสูติกรรม (หลังคลอด)	ทำเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยง : ห้องผู้ป่วยประกันสังคมที่ หอผู้ป่วยนรีเวช มี 2 เตียง/ห้อง แต่มีม่านกัน 1 เตียง เมื่อมีการทำหัตถการ จึงต้องให้ผู้ป่วยอีกเตียงไปรอนอก ห้อง ประมาณ 1 ชม.		
21	ฉากบังตา 3 ตอน สแตนเลส	1	6,500	6,500	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ		
22	ชั้นวางเอกสาร 7 ชั้น	4	1,750	7,000	งานป้องกันควบคุมโรค	ซื้อใหม่ : สำหรับเก็บแบบฟอร์มและใบ lab ที่คลินิก TB และคลินิก ARV		
23	ตู้เหล็ก 3 ชั้น	1	13,000	13,000	คลินิกฝากครรภ์	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : ใช้เก็บของ Sterile และน้ำยาฆ่า เชื้อ ตามหลัก sterile		
24	ตู้เหล็ก 4 ชั้น	2	6,900	13,800	งานหน่วยไตเทียม	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 ตู้ อายุการใช้งาน 18 ปี : ใช้ ใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง CAPD และ HD ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น		
		3	6,900	20,700	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 18 ตู้ อายุการใช้งาน >10 ปี : เนื่องจากแฟ้มประวัติเพิ่มขึ้น		
25	ตู้ใส่เอกสาร 15 ลินชัก	1	8,000	8,000	งานหน่วยไตเทียม	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 ตู้ อายุการใช้งาน 18 ปี : ใช้ใส่ เอกสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
26	ตู้เหล็กพร้อม خارอง ขนาด 3 ฟุต ชนิดบานเลื่อน	2	7,000	14,000	งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : เอกสารบางส่วนจำเป็นต้องเก็บเป็นหลักฐาน		
27	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนแยกชั้นได้ บนกระจก ล่างทึบ	1	6,000	6,000	งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : ไม่มีตู้เก็บเอกสารสำคัญ		
28	ตู้รางเลื่อน	5	200,000	1,000,000	งานเวชสารสนเทศ	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 51 ตู้ อายุการใช้งาน 15 ปี : สำหรับเก็บ OPD card ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น : ปัจจุบันบางส่วนเก็บในตะกร้า ซึ่งค้นหายาก		
29	ตู้ไม้เก็บเอกสาร ชนิดปิดทึบ 3 ชั้น พร้อมล้อเซ็น	1	4,500	4,500	OPD โรคทั่วไป	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : เก็บเอกสารในห้องตรวจ		
30	ตู้ใส่เสื้อผ้า	1	10,000	10,000	หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : สำหรับแขวนเสื้อผ้าในห้องพักมารดา		
31	ตู้พลาสติก ติดฝาผนัง	1	20,000	20,000	หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ		
32	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง พร้อมกระจก	2	5,000	10,000	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	เพื่อทดแทน : โต๊ะเดิมชำรุด		
33	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง พร้อมกระจก และเก้าอี้	1	5,800	5,800	งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : เดิมใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดแล้ว		
34	เคา์เตอร์ให้บริการ OPD จิตเวช จำนวนที่นั่ง 6 ชุด พร้อมเก้าอี้	1	100,000	100,000	กลุ่มงานจิตเวช	เพื่อทดแทน : เคาน์เตอร์เดิมชำรุดมากและไม่เพียงพอ		
35	ชั้นวางเครื่องมือสแตนเลส	2	50,000	100,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ		
36	รถเข็นของสแตนเลส	1	20,000	20,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 6	ซื้อใหม่ : รถเข็นเดิม คับเล็ก ต้องขนของหลายเที่ยว: สำหรับเบิกสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ น้ำเกลือ อุปกรณ์ทางการแพทย์		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
37	รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด	1	5,600	5,600	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 3	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายไปทำความสะอาดในห้องพิเศษ		
		1	5,600	5,600	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 4	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายไปทำความสะอาดในห้องพิเศษ		
38	ไมโครเวฟ (Microwave)	1	8,000	8,000	งานจุลชีววิทยา	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี : สำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ	7910-009-0004/35	
39	เครื่องวัดมิติดิจิตอล	1	13,000	13,000	งานพัสดุและบำรุงรักษา	สำหรับทดสอบกระแสไฟฟ้า		
40	เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่	1	1,500	1,500	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : สำหรับเย็บเอกสารจำนวนมาก เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ		
41	เครื่องเจาะกระดาษ	1	7,600	7,600	งานเวชสารสนเทศ	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 2 ชุด อายุการใช้งาน > 5 ปี : เจาะเวชระเบียนใส่แฟ้ม 130 ฉบับ/วัน		
42	กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหววิดีโอ ชนิดความคมชัดสูง HD พร้อมขาตั้งกล้อง	1	57,000	57,000	งานเวชนิทัศน์	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 ชุด อายุการใช้งาน >9 ปี		
43	กล้องถ่ายภาพ Full Frame ความคมชัดสูง พร้อมเลนส์มุมกว้าง 18-140 มม. F3.5-5.6 ED VR และเครื่องส่งสัญญาณภาพจากกล้อง	1	240,000	240,000	งานเวชนิทัศน์	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 ชุด อายุการใช้งาน >9 ปี		
44	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 12 Chanal (ห้องราชพฤกษ์)	1	28,000	28,000	งานเวชนิทัศน์	เพื่อทดแทน สภาพชำรุด		
45	ไฟสตูดิโอ (ชุดไฟ 3 ดวง, โคมไฟซอฟฟ็อกซ์ พร้อมร่มสะท้อนแสง)	1	25,000	25,000	งานเวชนิทัศน์	เพื่อถ่ายภาพบุคคล		
46	ชุดระบบเสียง	1	50,000	50,000	งานเวชนิทัศน์	เพื่อเปิดห้องประชุมใหม่ ของ รพ. ที่ อาคารโภชนศาสตร์		
47	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens	1	39,000	39,000	งานเวชนิทัศน์	เพื่อเปิดห้องประชุมใหม่ ของ รพ. ที่ อาคารโภชนศาสตร์		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
48	จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 70 นิ้ว	1	30,000	30,000	งานเวชนิทัศน์	เพื่อเปิดห้องประชุมใหม่ ของ รพ. ที่ อาคารโภชนศาสตร์		
49	รถเข็นเคลื่อนย้ายอาหารสแตนเลส	1	30,000	30,000	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : เพื่อคัดแยกเศษอาหาร		
50	ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลสติดผนังพร้อมประตูบานเปิด (สูง 0.6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร ลึก 0.40 เมตร)	1	60,000	60,000	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : สำหรับจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร		
51	ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลสติดผนังพร้อมประตูบานเปิด (สูง 0.6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร ลึก 0.40 เมตร)	1	30,000	30,000	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : สำหรับจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร		
52	ชุดทำความสะอาดตู้พื้นเคลื่อนที่ (ชุด)	2	5,000	10,000	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่		
53	หม้อต้มน้ำไฟฟ้า	1	30,000	30,000	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : สำหรับต้มน้ำบริการอาหารผู้ป่วย		
54	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง พร้อมกระจก	1	5,800	5,800	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ซื้อใหม่ : สำหรับจัดตั้ง TEA unit		
55	เก้าอี้เบาะหนังมีโซลปรับระดับสูงต่ำได้	1	3,500	3,500	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ซื้อใหม่ : สำหรับจัดตั้ง TEA unit		
56	ลิฟท์ส่งสิ่งส่งตรวจ	1	200,000	200,000	ก.พยาธิ	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง สภาพชำรุด	7910-009-0004/35	
57	ชุดเมนซีพและสลิ้งดูดลิฟท์	1	314,500	314,500	งานพัสดุและบำรุงรักษา	เพื่อทดแทน : ระยะเวลาของร่องรับสลิ้งดูดลิฟท์สึก (อายุการใช้งาน 24 ปี) และสลิ้งดูดลิฟท์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อายุใช้งาน 9 ปี)		
58	Intercom 1	1	50,000	50,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	ซื้อใหม่ : เพื่อติดต่อสื่อสารภายในห้องผ่าตัด 15 จุด		
59	ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารแบบแขวน 4 ชั้น	1	6,900	6,900	ก.จิตเวช	ซื้อใหม่ : ปัจจุบันมีผู้รับบริการจำนวนมากขึ้น ทำให้จัดเก็บเอกสารเพิ่มประวัติกลุ่มผู้รับบริการเด็ก และสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากการทารุณกรรมฯ ไม่เพียงพอ		อ้างอิงบันทึกข้อความ ตง 0032.118/ ลงวันที่ 27 ต.ค.60 ; ขออนุมัติจัดซื้อ นอกแผน
รวมทั้งหมด				4,024,050				

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	ปรับปรุงกวดสายทางเชื่อม (กันด้านข้าง 2 ชั้น) ชั้น 3,4	1	200,000	200,000	ก.บริหารทั่วไป/งานบริหาร ทั่วไป	ฝนสาด ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้ม		ยกมาจาก ปี 60
2	ปรับปรุงกันห้องแยกเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ และติดตั้ง pipeline 2 จุด	1	300,000	300,000	หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)	เพื่อจัดทำห้องแยกโรค		
3	- ปรับปรุง Pipeline O ₂ + Air	1	400,000	400,000	หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU)	เพื่อรองรับการขยายเตียงเพิ่ม 2 เตียง : เดิมมี 4 เตียง ขยายเป็น 6 เตียง		
	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2				เพื่อสามารถให้ O ₂ แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นได้มากขึ้น : ปัจจุบัน มี 13 จุด ให้ O ₂ ได้ 18 เตียง เมื่อเพิ่มอีก 6 จุด สามารถ ให้ O ₂ ได้ 24 เตียง			
	หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง				เพื่อเพิ่มจุดบริการ O ₂ : ผู้ป่วย on O ₂ เฉลี่ย 15-20 ราย/ วัน แต่มีจุด pipeline 14 จุด เมื่อมีผู้ป่วยต้องใช้ O ₂ มากกว่าจุด pipeline ต้องเคลื่อนย้ายเตียงและใช้ O ₂ tank ทำให้เกิดความล่าช้า			
	หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ผ่าตัดเปิดหัวใจ				เพื่อเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤต จำนวน 3 เตียง และมีแผนขยายการให้บริการเป็น 4 เตียง		อ้างถึงบันทึกข้อความ ตง 0032.103/368 ลงวันที่ 11 ก.ย.60 ; เพิ่มเติมรายการใน แผนงบบลทุน โดยใช้เงินเท่าเดิม	
4	ปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการขยายเตียงเพิ่ม	1	200,000	200,000	หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU)	เพื่อรองรับการขยายเตียงเพิ่ม 2 เตียง : เดิมมี 4 เตียง ขยายเป็น 6 เตียง		
5	ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ	1	50,000	50,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	เพื่อให้มีอ่างสำหรับล้างกันเด็ก (ปัจจุบัน เป็นของผู้ใหญ่)		
6	ห้อง Negative Pressure	1	400,000	400,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	เพื่อจัดให้มีห้องแยก สำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อ ระยะ แพร่กระจายเชื้อ		

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
7	ปรับปรุงเคาน์เตอร์พยาบาล	1	70,000	70,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย	ชำรุด		
8	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารกายภาพบำบัด (ศญ. และนรีเวช)	2	250,000	500,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	สภาพห้องน้ำหอผู้ป่วยนรีเวช และศญ.ชำรุด		
9	ปรับปรุงโรงอาหาร เป็นสำนักงานอาชีวอนามัย คลินิก ระบาดวิทยา และคลังยา	1	300,000	300,000	กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	อาคารที่อยู่ปัจจุบันได้รับการแจ้งจำหน่ายให้รื้อถอน		
10	ปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในห้องคลอด	1	100,000	100,000	งานห้องคลอด	เนื่องจากช่วงป่วยอากาศไม่ถ่ายเท และร้อนมาก ใช้พัด ลมช่วยแล้วก็ไม่สามารถลดความร้อนอบอ้าวลงได้ : ผู้รับบริการเขียนข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงใน IP Voice		
11	ปรับปรุงกันสาดทางเชื่อมอาคารกายภาพบำบัด-298	1	180,000	180,000	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เนื่องจากขณะฝนตก ฝนจะสาด ทำให้พื้นเปียก และลื่น		
12	จัดทำกำแพงด้านหลัง โรงพยาบาล 2 จุด	1	1,000,000	1,000,000	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กำแพงชำรุด 2 จุด (ด้านหลังที่ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล 88 ยูนิต และด้านหลังบ้านผู้อำนวยการ)		
13	ปรับปรุงกันสาดทางหนีไฟ อาคาร 298 ทุกชั้น	1	25,000	25,000	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เนื่องจากเวลาฝนตก ฝนจะสาด เข้ามาที่ทางหนีไฟ		
14	อาคารห้องสังเกตอาการและห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ (ไม่รวมอุปกรณ์)**	1	1,000,000	1,000,000	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่มีห้องแยกติดเชื้อ		
15	ปรับปรุงห้องตรวจในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ห้อง**	1	100,000	100,000	ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน เมือง	เพื่อให้มีห้องตรวจผู้ป่วยที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม : ห้องเดิม ไม่มีมิดชิด เสียงดังรบกวนถึงกัน		
16	บันได ขึ้น-ลง ตึก 298**	1	500,000	500,000	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้ผู้ป่วยเดินสัญจรได้สะดวก : ลดการใช้ลิฟท์ของ อาคารอุบัติเหตุ และลดการใช้พลังงาน		
รวมทั้งหมด				5,325,000				

ส่วนที่ 6.4.1

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง							
1	เครื่องสแกนเนอร์เอกสาร (Scanner) สำหรับ SCAN เวช ระเบียน	7	36,000	252,000		ใช้ในหน่วยงาน		อ้างถึงบันทึกข้อความ ตง 0032.102/122 ลงวันที่ 16 พ.ย.60 ; เดิมตั้งแผน 3 เครื่อง ราคา 270,000 บาท ปรับเป็น 7 เครื่อง ราคา 252,000 บาท มีเงินคงเหลือ 18,000 บาท ; นำไปซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารฯ ของกลุ่มงานจิตเวช 6,900 บาท
2	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น	10	22,000	220,000		ใช้ในหน่วยงาน		
3	เครื่องพิมพ์ Termal แบบฉีก	10	15,000	150,000		พิมพ์ใบเสร็จ/การดยา/ใบอาหาร		
4	เครื่องพิมพ์ Termal แบบตัด	5	20,000	100,000				
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER สำรอง HOSxP	1	450,000	450,000				ต่อจากแผน ปี 60
6	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)	10	21,000	210,000		รองรับการส่งยาที่ ward และลักษณะงานที่เคลื่อนที่		
	รวมทั้งรวม			1,382,000				

ส่วนที่ 6.4.3

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน งบบริหารค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม UC)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	งบประมาณ		หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	แหล่งอ้างอิงราคากลาง
					UC	สมทบเงินบำรุง				
	ครุภัณฑ์การแพทย์									
	ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 61									
1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (เดิมเป็นของ ICU Surg 1 เครื่อง, ICU Med 1 เครื่อง, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 เครื่อง ; ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ ได้ให้ครุภัณฑ์ไปใช้ก่อน จึงปรับครุภัณฑ์ให้เป็นของศูนย์เครื่องช่วยหายใจแทน)	1	800,000	800,000	800,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานนานและซ่อมบ่อย : มี 7 เครื่อง อายุการใช้งาน 14 ปี 2 เครื่อง, 11 ปี 2 เครื่อง, 9 ปี 1 เครื่อง, 3 ปี 1 เครื่อง และ 1 ปี 1 เครื่อง	6515-034-0002/17	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	800,000	800,000	800,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทนเครื่องที่ชำรุด และส่งซ่อมบ่อย : มี 8 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี 1 เครื่อง, 12 ปี 2 เครื่อง, 11 ปี 3 เครื่อง :	6515-034-0002/18	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	800,000	800,000	800,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : มี 5 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี 2 เครื่อง, 3 ปี 1 เครื่อง, 2 ปี 1 เครื่อง, 1 ปี 1 เครื่อง : ปริมาณการใช้งาน 5-7 ราย/เดือน	6515-034-0002/19	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	800,000	800,000	800,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานในโรงพยาบาล	6515-034-0002/9	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	800,000	800,000	800,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานในโรงพยาบาล	6515-034-0004/15	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
2	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	1	60,000	60,000	60,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานในโรงพยาบาล	6515-025-1001/5	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	60,000	60,000	60,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานในโรงพยาบาล	6515-025-1001/12	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	60,000	60,000	60,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานในโรงพยาบาล	6515-025-1001/9	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	60,000	60,000	60,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานในโรงพยาบาล	6515-025-1001/40	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
		1	60,000	60,000	60,000	-	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	เพื่อทดแทน : ไม่เพียงพอหมุนเวียนใช้งานในโรงพยาบาล	6515-025-1001/23	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)

ส่วนที่ 6.4.3

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน งบบริหารค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม UC)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	งบประมาณ		หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	แหล่งอ้างอิงราคากลาง
					UC	สมทบเงินบำรุง				
3	เครื่องตรวจการทำงานเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	ก.เวชกรรมฟื้นฟู	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน > 10 ปี สภาพชำรุด : รองรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก กระบี่ หุ่น พัทลุง	6515-028-0004/2	เทียบราคา 3 บริษัทแล้ว ได้ราคาต่ำสุด
4	เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	1	450,000	450,000	450,000	-	OR-เล็ก	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 11 ปี สภาพชำรุด	6515-029-0001/16	ปี 2560 จัดซื้อได้ราคา 445,000 บาท
5	โคมไฟผ่าตัดผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี	1	1,450,000	1,450,000	1,311,353.81	138,646.19	OR-ทั่วไป	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน 16 ปี 4 ชุด	6530-005-001/12	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
6	เครื่องตรวจตา (Slit lamp Model BQ 900 LED)	1	950,000	950,000	950,000	-	OPD-ตา	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 15 ปี : อุปกรณ์ชำรุด ทำให้มองไม่เห็น : ปริมาณการใช้ 90-120 ราย/วัน	6650-002-5102/3	เทียบราคา 3 บริษัทแล้ว ได้ราคาต่ำสุด
7	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ระหว่างการผ่าตัดสมอง	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	OR-Neuro	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน >10 ปี สภาพชำรุด	6525-008-1101/3	เทียบราคา 3 บริษัทแล้ว ได้ราคาต่ำสุด
8	เครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน	1	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	OR-Obs-Gyn	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 17 ปี สภาพชำรุด : ปริมาณการใช้งานปัจจุบัน 10 ราย/เดือน ปริมาณการใช้งานหลังซื้อ 30 ราย/เดือน	6515-032-0205/1	เทียบราคา 3 บริษัทแล้ว ได้ราคาต่ำสุด
9	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับทารก (ใช้งานได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึงผู้ใหญ่)	1	350,000	350,000	350,000	-	NICU	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน > 13 ปี มีปัญหาประมวลผลช้า บางครั้งประมวลผล > 30 นาที	6515-038-0002/19	เทียบราคา 3 บริษัทแล้ว ได้ราคาต่ำสุด
	รวม			14,100,000	13,961,353.81	138,646.19				
	ครุภัณฑ์มีใช้การแพทย์									
10	เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์	1	550,000	550,000	550,000	-	งานซักฟอก	เพื่อทดแทน : มี 4 เครื่อง อายุการใช้งาน 23 ปี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 21 ปี 2 เครื่อง สภาพร่อซ่อม	3510-012-0002/4	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
11	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1	1,294,000	1,294,000	1,294,000	-	ก.บริหารทั่วไป-ยานพาหนะ	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน 17 ปี สภาพร่อซ่อม	ทะเบียนรถเดิม นข-194 ตรัง	สำนักบริหารการสาธารณสุข (มี.ค.60)
	รวม			1,844,000	1,844,000	-				
	รวมทั้งหมด			15,944,000	15,805,353.81	138,646.19				

ส่วนที่ 6.4.3

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน งบบริหารค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม UC)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	งบประมาณ		หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	แหล่งอ้างอิงราคากลาง
					UC	สมทบเงินบำรุง				
	ครุภัณฑ์การแพทย์									
	งบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปี 59 ลงไป									
12	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1	930,000	930,000	864,793	65,207	งานห้องคลอด	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง ใช้งานทุกวัน อายุการใช้งาน 10 ปี : เครื่องที่ใช้งานปัจจุบัน รับมาจาก PCU ประสิทธิภาพการตรวจไม่แม่นยำ : ลดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปตรวจที่ OPD หรือนรีเวช	6515-052-0001/15.3	ราคากลางจากสำนักบริหารการสาธารณสุข หน้า 33 (อ้างถึงหนังสือแจ้งผลพิจารณาแผนงบบค่าเสื่อมฯ จาก สสจ.ตรัง ที่ ตง 0032.002/2513 ลงวันที่ 15 ก.ย.60)
	รวมทั้งหมด			930,000	864,793	65,207				

ส่วนที่ 6.4.4

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน งบบริหารจัดการประกันสังคม 2%

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	ปรับปรุงห้องผ่าตัดเพิ่ม	1	6,000,000	6,000,000	ก.พัสดุและบำรุงรักษา			
2	จัดทำ RCU - out let pipe line oxygen - out let pipe line air	1	4,000,000	4,000,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	ไม่เพียงพอกับผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ		เพิ่ม
	รวมทั้งหมด			10,000,000				

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน บริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การแพทย์							
1	เก้าอี้สแตนเลสกลม มีล้อหมุน ปรับระดับได้	2	2,800	5,600	งานห้องคลอด	ซื้อใหม่ : มี 1 ตัว ไม่เพียงพอ : ใช้ในการนั่งเย็บแผล ผิเย็บ 300 ครั้ง/เดือน		
2	โคมไฟอบแผล	1	3,500	3,500	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ		
3	โต๊ะคร่อมเตียง (Overbed Table)	3	6,500	19,500	PICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ และเพื่อขยายเตียงเพิ่มจาก 4 เตียง เป็น 6 เตียง : ปัจจุบันมี 2 ชุด อายุการใช้งาน 1 ปี		
		2	6,500	13,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 5 ตัว อายุการใช้งาน 10 ปี : ใช้สำหรับทำหัตถการ		
		2	6,500	13,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 4 ตัว		
		1	6,500	6,500	NICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 7 ตัว		
		1	6,500	6,500	OPD-กุมารเวชกรรม	เพื่อทดแทน : มี 1 ตัว อายุการใช้งาน 8 ปี สภาพชำรุด : ใช้งานเพิ่ม ผู้ป่วยคลินิกธาลัสซีเมีย และเป็นโต๊ะชนิดในคลินิกโรคหัวใจและเป็นโต๊ะเสริมตรงในห้องตรวจเนื่องจากสถานที่คับแคบ		
4	รถเตรียมเครื่องมือผ่าตัดสแตนเลส 2 ชั้น	4	12,000	48,000	OR-ทั่วไป	ไม่เพียงพอ		
5	รถตะแกรงทำแผล	1	5,500	5,500	ICU Surg	ซื้อใหม่ : เพื่อให้ชะล้างแผลผู้ป่วยได้สะดวกและสะอาดขึ้น		
6	รถเข็นทำแผลสแตนเลส 2 ชั้น	1	12,000	12,000	NICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 คัน อายุการใช้งาน 7 ปี		
		1	12,000	12,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ		
7	รถเข็น 2 ชั้น (ฉีดยา ทำแผล)	1	9,000	9,000	PICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ และเพื่อขยายเตียงเพิ่มจาก 4 เตียง เป็น 6 เตียง : ปัจจุบันมี 1 ชุด อายุการใช้งาน 3 ปี		
		1	9,000	9,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : ผู้ป่วยเฉลี่ย 40-45 ราย/วัน		
8	รถเข็นเตรียมยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency)	1	28,000	28,000	วิสัญญีวิทยา	ซื้อใหม่ : สำหรับเตรียมยา CVT		
		1	28,000	28,000	งานหน่วยไตเทียม	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : ปัจจุบันใช้รถเข็นธรรมดา		

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
9	รถเข็นอ่างคู่ (รถเข็นตัวผู้ป่วย)	3	5,000	15,000	ICU Surg	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มีจำนวน 5 ชุด อายุการใช้งาน 30 ปี 2 ชุด อายุการใช้งาน 25 ปี 3 ชุด และเพื่อให้สามารถแยกรถเข็นกับผู้ป่วยติดเตียงได้		
10	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ใช้สำหรับวางซาร์จผู้ป่วย	1	4,000	4,000	หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บและเตรียม chart ผู้ป่วยสำหรับแพทย์มา Round ward		
11	รถสแตนเลส 2 ชั้น มีลิ้นชักชนิดล้อเลื่อน 4 ล้อ	1	6,000	6,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ		
12	รถอาบนํ้าเด็กทารก อ่างคู่สแตนเลส	1	8,000	8,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 คัน อายุการใช้งาน 13 ปี		
		1	8,000	8,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 6	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 คัน อายุการใช้งาน 13 ปี		
13	เครื่องดูดเสมหะพร้อมกระป๋อง Pipeline	1	12,500	12,500	ICU-CVT	ซื้อใหม่ : มี 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 3 ปี : เพื่อขยายเตียง		
		4	12,500	50,000	PICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ และเพื่อขยายเตียงเพิ่มจาก 4 เตียง เป็น 6 เตียง : ปัจจุบันมี 2 ชุด อายุการใช้งาน 2 ปี		
		1	12,500	12,500	หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน > 1 ปี : ใช้กับผู้ป่วยกระดูก ที่เป็นเบาหวานและมีแผล		
		2	12,500	25,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	มี 6 เครื่อง อายุการใช้งาน 10 ปี		
		3	12,500	37,500	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 10 ชุด : มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวนมาก		
		2	12,500	25,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 13 ชุด อายุการใช้งาน 6 ปี : บางครั้ง เครื่องไม่พอ ผู้ป่วยต้องใช้สลับกัน		
		3	12,500	37,500	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 5	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 10 ชุด : ปริมาณการใช้งาน 30 ราย/วัน		
		1	12,500	12,500	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 6	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 10 ชุด		
		1	12,500	12,500	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 3	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 4 ชุด รอซ่อม 2 ชุด		

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	เครื่องดูดเสมหะพร้อมกระบอก Pipeline	2	12,500	25,000	หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ ชั้น 4	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน 7 ปี มีปัญหาขัดข้องระหว่างใช้งาน		
		2	12,500	25,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 8 เครื่อง อายุการใช้งาน 5 ปี : ผู้ป่วย On ET-tube และเจาะคอ 6-12 ราย/วัน		
		2	12,500	25,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 4 เครื่อง อายุการใช้งาน 18 ปี 1 เครื่อง, 9 ปี 1 เครื่อง, 1 ปี 2 เครื่อง : สำหรับใช้ Vaccum Dressing เพื่อให้ผู้ป่วยแผลหายเร็ว : ปริมาณผู้ป่วย 5 ราย/วัน		
		2	12,500	25,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 4	เพื่อทดแทน : มี 3 ชุด อายุการใช้งาน 12 ปี สภาพชำรุด 2 ชุด		
		1	12,500	12,500	ก.อุบัติเหตุ-ER	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ		
14	เครื่อง Suction Intermittent Continuous Pipeline	1	25,000	25,000	PICU	ซื้อใหม่ : รองรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มศัลยกรรมเด็ก		
		1	25,000	25,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 6	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 ชุด		
		1	25,000	25,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 4 เครื่อง อายุการใช้งาน 4 ปี : สำหรับใช้ Vaccum Dressing เพื่อให้ผู้ป่วยแผลหายเร็ว : ปริมาณผู้ป่วยก่อนซื้อ 4 ราย/วัน หลังซื้อ 5 ราย/วัน		
		2	25,000	50,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 4 เครื่อง อายุการใช้งาน 2 ปี : ปริมาณการใช้งาน 3-5 ราย/วัน		
		2	25,000	50,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 1 ปี : ผู้ป่วย On Vacuum dressing ลีย 3-4 ราย/เดือน On NGC IMS เฉลี่ย 5-6 ราย/เดือน		
15	เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ พร้อม Cuff ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่	1	3,000	3,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 1 ปี		

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
16	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิทัล	1	23,000	23,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย lock เสริม 15 เตียง		
		1	23,000	23,000	OPD-นอกเวลา	ซื้อใหม่ : ใช้สำหรับ OPD นอกเวลา (เดิม ก.อุบัติเหตุ-ER เป็นผู้ขอให้ เนื่องจาก OPD จะขอยืมใช้จาก ER)		
		1	23,000	23,000	ก.จิตเวช	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มีผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่ต้องวัดความดันโลหิต 25-30 ราย/วัน และเครื่องแบบสอดแขนไม่สามารถวัดความดันเด็กได้		
17	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิทัล	2	3,000	6,000	ก.แพทย์แผนไทย	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : สำหรับให้บริการการตรวจแพทย์แผนไทย		
18	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบบีบมือชนิดพกพา	1	1,500	1,500	ก.เวชกรรมสังคม-พยาบาลชุมชน	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ		
19	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนผู้ใหญ่	1	85,000	85,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 5 เครื่อง ชำรุด 4 เครื่อง : ใช้กับผู้ป่วยวิกฤติ 8 ราย/วัน		
		1	85,000	85,000	งานหน่วยไตเทียม	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 1 ปี : ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และนำไปใช้ใน ICU Med ขณะฟอกเลือด		
20	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	1	65,000	65,000	NICU	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง		
21	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา	1	5,000	5,000	ก.เวชกรรมฟื้นฟู-กายภาพบำบัด ward	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ 150 ครั้ง/สัปดาห์ : มี 2 ชุด อายุการใช้งาน 2 ปี รอซ่อม 1 ชุด : ปริมาณการใช้งานก่อนซื้อ 200 ราย/เดือน หลังซื้อ 800 ราย/เดือน		
22	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา	1	3,000	3,000	OPD-โรคทั่วไป	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : เพื่อประเมินผู้ป่วยหอบหายใจเร็ว		
23	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา (วัดในเด็กทารก)	1	3,000	3,000	OPD-ศัลยกรรม	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : ใช้วัดในเด็กตั้งแต่แรกเกิด ในคลินิกศัลยกรรมเด็กและประเมินผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบ		
24	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบดิจิทัล (เด็กนอน)	1	9,500	9,500	PICU	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด		
		1	9,500	9,500	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5	ซื้อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี สภาพชำรุด (ค่าตลาดเคลื่อน ไม่เที่ยงตรง)		

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
25	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	1	2,000	2,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 4	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : สำหรับผู้ป่วยที่ท่า I/O		
		1	2,000	2,000	ก.เวชกรรมสังคม-พยาบาล ชุมชน	เพื่อทดแทน		
26	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่พร้อมที่วัดส่วนสูง	1	13,000	13,000	OPD-ตา	ซื้อใหม่		
27	เครื่องปั้มน้ำนมพร้อมชุดปั้มนม 2 คู่ เบอร์ 24, เบอร์ 28	1	15,200	15,200	หอผู้ป่วยสูติกรรม (หลังคลอด)	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : ผู้รับบริการ 30-50 ราย/เดือน		
28	รถเข็นชนิดนั่ง มีเสาน้ำเกลือ แบบผ้าพับได้	2	6,900	13,800	OPD-ศูนย์แปล	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ > 100 ครั้ง/สัปดาห์ : มี 100 ตัว อายุการใช้งาน > 10 ปี สภาพชำรุด 10 คัน : ปริมาณการใช้ ใช้งาน >150 เที่ยว/วัน		
29	รถเข็นชนิดนอน มีเสาน้ำเกลือ พร้อมเบาะ	2	20,000	40,000	OPD-ศูนย์แปล	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ > 50 ครั้ง/สัปดาห์ : มี 50 ตัว อายุ การใช้งาน > 10 ปี สภาพชำรุด 5 คัน : ปริมาณการใช้ ใช้งาน 500 เที่ยว/วัน		
30	เตียงรอกคลอดชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมเบาะและ เสาน้ำเกลือ รางปีกนก	2	55,000	110,000	งานห้องคลอด	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน > 20 ปี ปริมาณการใช้ 450 ราย/เดือน และลดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเปลี่ยน เตียง		
31	เตียงผู้ป่วยสำหรับ ICU ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด 4 มอเตอร์ พร้อมโต๊ะคร่อมเตียง	1	80,000	80,000	ICU-CVT	ซื้อใหม่ : มี 3 เตียง อายุการใช้งาน 3 ปี : เพื่อขยายเตียง		
32	ชุดส่องหลอดลม ชนิดไฟเบอร์ออปติก (Laryngoscope) เบอร์ 0/1	1	24,000	24,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5	ซื้อเพิ่ม สำหรับเด็ก : ชุดส่องหลอดลมที่มีอยู่เป็นผู้ใหญ่ อายุการ ใช้งาน 20 ปี : เพื่อจัดชุด Emergency สำหรับเด็ก : ใช้ร่วมกับชั้น 6		
33	ชุดส่องหลอดลม ชนิดไฟเบอร์ออปติก (Laryngoscope)	1	35,000	35,000	ก.อุบัติเหตุ-ER	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ		
34	กล้องจุลทรรศน์	1	90,000	90,000	OPD-Hemato	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : สำหรับดูแผ่น PBS, BMA และ ใช้ในการเรียนการสอนคลินิก Hemato		
		1	90,000	90,000	ก.พยาธิ-โลหิตวิทยา	เพื่อทดแทน : มี 4 เครื่อง อายุการใช้งาน 17 ปี 1 เครื่อง, 16 ปี 1 เครื่อง, 13 ปี 2 เครื่อง สภาพชำรุด 2 เครื่อง (ตัวปรับความสว่างแสง หลุดจากตัวกล้องบ่อยครั้ง : ปริมาณการใช้ 3,200 ครั้ง/เดือน	6650-002-0001/18	

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
35	Am bu Bag เด็กโต	20	3,000	60,000	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจและ เครื่องมือแพทย์	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 56 ชุด อายุการใช้งาน 12 ปี 2 ชุด, 11 ปี 17 ชุด, 7 ปี 9 ชุด : ผู้ป่วยเด็กใส่ Tube เพิ่มขึ้น		
36	เมื่อกตามกระดูกตะโพกชนิดปรับอัตโนมัติ (Pebic Birder)	1	9,000	9,000	ก.อุบัติเหตุ-Ems	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 ชุด : มีความจำเป็นในผู้ป่วย Multipier Abd ing (Pelni FX)		
37	หมอนึ่งลูกประคบ	2	2,400	4,800	ก.แพทย์แผนไทย	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอและทดแทน : สำหรับให้บริการ การรวานแพทย์แผนไทย และทดแทนที่สระกะพังสุรินทร์		
38	เครื่องซัง Digital (ซังยา) แบบมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง (แบบละเอียด)	1	20,000	20,000	ก.แพทย์แผนไทย	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : สำหรับงานผลิตยาสมุนไพร		
39	เครื่องมือฉีดสีมดลูก (Cohen Uterine camnula)	1	26,000	26,000	OR-Obs-Gyn	ซื้อใหม่ : เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาท่อนำไข่ตีตัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
40	เครื่องผสมอากาศกับออกซิเจนชนิดการไหลแบบต่ำ (Air-Oxygen Blender-Low Flow)	1	75,000	75,000	NICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 3 เครื่อง : ใช้รักษาผู้ป่วย BPD และป้องกันการเกิด ROP		
41	ชุดให้ออกซิเจนชนิดความเข้มข้น ออกซิเจนคงที่ (Blender)	1	80,000	80,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนที่ ความเข้มข้นคงที่		
42	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด (Syring Pump)	1	60,000	60,000	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน > 5 ปี		
43	เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยโดยระบบการพาความร้อน (Blanket warmer)	1	85,000	85,000	ก.อุบัติเหตุ-ER	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี สภาพรอ ซ่อม		
44	เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter)	1	15,000	15,000	ก.พยาธิ-Blood Bank	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : ใช้เตรียม platelet conc.		
45	เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (WBC manual differential)	1	15,000	15,000	ก.พยาธิ-โลหิตวิทยา	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 11 ปี 1 เครื่อง, 8 ปี 1 เครื่อง สภาพชำรุด 1 เครื่อง (ปุ่มกดบางปุ่มเสีย) : ปริมาณการใช้ 3,200 ครั้ง/เดือน	6515-005-0003/4	
46	เครื่องนับเม็ดเลือดขาวของเลือดกรอง (Neogate Chamber)	1	15,000	15,000	ก.พยาธิ-Blood Bank	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : ใช้ควบคุมคุณภาพและนับ จำนวน wbc ในการเตรียมส่วนประกอบโลหิตให้ผู้ป่วย		

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
47	เครื่องวัดเลือดแดงแตก (Plasma Low)	1	35,000	35,000	ก.พยาธิ-Blood Bank	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : เพื่อให้ผู้ป่วยได้เลือดอย่างมีคุณภาพ		
48	ตู้เก็บสไลด์ (Slide Cabinet)	1	15,000	15,000	ก.พยาธิ-เซลล์วิทยา/รักษา ศพ	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : เพื่อเก็บ Slide ให้ได้ 10 ปี ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์		
49	ตู้ดูดกลิ่น (เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ)	1	90,000	90,000	ก.พยาธิ-จุลชีววิทยา	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน		
50	จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกายเอนนิ่งปั่น	1	54,000	54,000	ก.เวชกรรมฟื้นฟู-กายภาพบำบัด 2	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ 25 ครั้ง/สัปดาห์ : มี 8 ชุด รอซ่อม 4 ชุด : ปริมาณการใช้งานก่อนซื้อ 400 ราย/เดือน หลังซื้อ 500 ราย/เดือน		
51	เครื่องชิลซอง	1	35,000	35,000	งานจ่ายกลาง	เพื่อทดแทน		
52	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 (ECG 12 Lead)	1	200,000	200,000	วิสัญญีวิทยา	ซื้อใหม่ : ใช้ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยระหว่าง/หลังการระงับความรู้สึกที่เกิดภาวะวิกฤต และสงสัยว่าอาจมีภาวะ Acute MI		ย้ายมาจากเงินบำรุง รพ.ตรัง ปี 61 รายการที่ 3, 7, ไตรมาส 2 และ รายการที่ 19, 24 ไตรมาส 3 ; อ้างถึงบันทึกข้อความ ดง 0032.102/009 ลงวันที่ 30 ม.ค.61 ; ใช้เงินบริจาคมูลนิธิ รพ.ตรัง
53	เครื่องติดตามสัญญาณชีพความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ข้างเตียง (Bed side Monitor)	2	500,000	1,000,000	ICU Med	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Central Monitor ได้ จำนวน 5 ตัว ซึ่งแต่ละตัว มีอายุการใช้งาน 12 ปี		
54	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศแรงดันสูงสำหรับทารกแรกเกิด (High Flow Oxygen System For Newborn)	1	250,000	250,000	NICU	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง		
55	เครื่องวัดเวลาการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ (Automate Coagulation timer)	1	380,000	380,000	ศ.หัวใจ	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 5 ปี : ใช้ปริมาณเลือดในการตรวจมากและค่าคลาดเคลื่อนหลายครั้ง : ปริมาณการใช้ 20 ราย/เดือน	6515-007-0001/8	
56	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)	1	58,850	58,850	ICU Med	ไม่เพียงพอ		รายการนอกแผน ; อ้างถึงบันทึกข้อความ ดง 0032.102/010 ลงวันที่ 30 ม.ค.61 ; ใช้เงินบริจาคของครอบครัวตั้ง สกิตพร
57	โต๊ะข้างเตียงแอสแตนเลส	10	6,000	60,000	ICU Med			
	รวมทั้งหมด			4,274,750				

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์							
1	พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว	1	1,700	1,700	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ซื้อใหม่ : ใช้ในพื้นที่ IC ไม่ให้ใช้แอร์และอากาศร้อนอบอ้าว		
		1	1,700	1,700	ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : ติดตั้งที่จุดบริการอาสาสมัครฯ หน้าศูนย์ Refer		
		1	1,700	1,700	ห้องฉีดยา-ทำแผล	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน > 10 ปี เพื่อระบายอากาศ		
		1	1,700	1,700	คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน >10 ปี เพื่อระบายอากาศ		
		2	1,700	3,400	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : เพื่อช่วยกระจายความเย็นในห้องขนาดตัวและขนาดเท้า		
		4	1,700	6,800	คลินิกเรือร้ง	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 3 เครื่อง : ปัญหา ผู้รับบริการมาก ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก		
		1	1,700	1,700	OPD กระดูกและข้อ	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 8 เครื่อง อายุการใช้งาน > 7 ปี สภาพพร้อมซ่อม 1 เครื่อง : เพื่อระบายอากาศ		
		3	1,700	5,100	OPD อายุรกรรม	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : เพื่อระบายความร้อน บริเวณจุดคัดกรองและหน้าห้องตรวจอายุรกรรม 2		
2	พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว	2	1,490	2,980	ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 19 ปี : ซ่อมบ่อย สภาพชำรุด	4140-001-0002/601 และ 4140-001-0002/605	
3	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	2	1,400	2,800	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5	ซื้อใหม่ : ไม่เพียงพอ : มี 3 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี : ใช้ในห้องที่รับมารดาหลังคลอดและทารก เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายตกต่ำ		
		1	1,400	1,400	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 2	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : สำหรับผู้ป่วย Pneumonia เนื่องจากไม่สามารถเปิดแอร์ได้		

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงินบริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
4	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	1	1,800	1,800	หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : ใช้เวลาปิดแอร์		
		2	1,800	3,600	ศูนย์มะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : เพื่อใช้ กรณีไม่เปิดแอร์		
5	พัดลมตั้งพื้น	2	3,000	6,000	OPD อายุรกรรม	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : สำหรับเป่าควันทร ไม่ให้ฟุ้งกระจายมาที่ OPD		
6	พัดลมโคมติดเพดาน 16 นิ้ว	1	1,629	1,629	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน : ติดตั้งโซนที่ผู้ป่วยนอนเตียงเสริม		
7	พัดลมโคม 18"	2	1,650	3,300	ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน	เพื่อทดแทน : มี 2 เครื่อง อายุการใช้งาน 19 ปี : ซ่อมบ่อย สภาพชำรุด	4140-001-0004/167-168	
8	พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว	4	1,000	4,000	ห้องผ่าตัด (ใหญ่)	เพื่อทดแทน : มี 8 เครื่อง อายุการใช้งาน >10 ปี 4 เครื่อง , น้อยกว่า 10 ปี 4 เครื่อง		
9	พัดลมระบายอากาศ	1	2,500	2,500	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง ขนาดเล็ก ไม่เพียงพอในการระบายฝุ่นจากยาสมุนไพร ในห้องฝังเข็ม		
10	เครื่องนึ่งแก้วนม	1	6,000	6,000	หอผู้ป่วยสูติกรรม (หลังคลอด)	เพื่อทดแทน : เครื่องเก่าชำรุดและจัดหากันเอง		
11	เครื่องทำน้ำอุ่น	2	4,000	8,000	หอผู้ป่วยพิเศษ อุบัติเหตุ ชั้น 4	ซื้อทดแทน : อายุการใช้งาน 11 ปี มีปัญหาระหว่างการใช้งาน : ติดตั้งในห้องพิเศษ		
		3	4,000	12,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 3	เพื่อทดแทน : มี 12 เครื่อง อายุการใช้งาน 14 ปี : เสียและซ่อมบ่อย : ติดตั้งในห้องพิเศษ		
		2	4,000	8,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 6	เพื่อทดแทน : มี 12 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี : เสียและซ่อมบ่อย : ติดตั้งในห้องพิเศษ	7450-007-002/51	
12	เครื่องทำน้ำเดือด ขนาด 7.5 ลิตร	1	40,000	40,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 3	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี : สภาพชำรุด : สำหรับบริการน้ำร้อนแก่ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย	6410-008-0004/11	
		1	40,000	40,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 6	ยังไม่มีมาก่อน		

ส่วนที่ 6.4.5

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน บริจาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
13	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารและถ่ายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า20 แผ่น	1	8,000	8,000	ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วย	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 7 ปี : ค่าซ่อม 5,000 บาท/ครั้ง ส่งซ่อม 2 ครั้งแล้ว : สำหรับรับ-ส่งเอกสารของผู้ป่วยที่ส่งต่อ	7403-008-0001/21	
14	เครื่องเล่นวีดีโอ	1	3,000	3,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 6	เพื่อทดแทน : อายุการใช้งาน 5 ปี : สภาพชำรุด :ใช้สอนสุขศึกษามารดาหลังคลอด		
15	ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม	1	5,000	5,000	OPD - อายุรกรรม	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : ใช้เรียกผู้ป่วย		
		1	5,000	5,000	คลินิกเรื้อรัง	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง : เสียบ่อย : ใช้เรียกผู้ป่วย		
		1	5,000	5,000	OPD กุมารเวชกรรม	ซื้อเพิ่ม : ไม่เพียงพอ : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 6 ปี : ใช้เรียกผู้ป่วย		
		1	5,000	5,000	กลุ่มงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : สำหรับเรียกผู้ป่วยรับยา		
16	ไมค์โฟนเสียงตามสาย	1	5,500	5,500	ก.บริหาร-งานประชาสัมพันธ์	เพื่อทดแทน : มี 1 ชุด อายุการใช้งาน 6 ปี : เพื่อประกาศเสียงตามสายใน รพ.		
17	โต๊ะไม้แบบกลม	1	5,000	5,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 289 ชั้น 3	เพื่อทดแทน : มี 12 ตัว อายุการใช้งาน 14 ปี :สภาพชำรุด 1 ตัว : ช่างไม่สามารถซ่อมได้ :สำหรับวางโทรศัพท์ในห้องพิเศษ		
รวมทั้งหมด				209,309				

ส่วนที่ 6.4.6

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน งบภารกิจศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การแพทย์							
1	ชุดถ่ายทอตสัญญาณภาพและผ่าตัดทางกล้อง	1	1,200,000	1,200,000	OR-Uro	มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 17 ปี		
2	เครื่องทำคลอดและชุดมดลูกด้วยระบบสูญญากาศ	1	436,700	436,700	OR-Obs-Gyn	เพื่อทดแทน : มี 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 17 ปี สภาพ ชำรุด : ปริมาณการใช้งานปัจจุบัน 15 ราย/เดือน ปริมาณการใช้งานหลังซื้อ 40 ราย/เดือน		
3	เครื่อง EKG สำหรับทารก (Monitor EKG BP O ₂ Zat , itr) Bedside monitor	1	300,000	300,000	งานห้องคลอด	ซื้อใหม่ : เพื่อตอบสนองแนวทางการทำ EKG ในทารกที่ ต้องทำ CPR		
	รวมทั้งหมด			1,936,700				

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน อื่น ๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การแพทย์							
	ช่างทำเอง							
1	เครื่องตัดเหล็ก (ใช้สำหรับตัดแหวน)	1	30,000	30,000	ก.อุบัติเหตุ-ER	ซื้อใหม่ : ไม่เคยมีมาก่อน		ช่างทำเอง
2	ตู้ข้างเตียงสแตนเลส	5	6,000	30,000	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4	เพื่อทดแทนตู้ที่ชำรุด : ครุภัณฑ์เดิมเป็นไม้ ชำรุดแล้วซ่อมไม่ได้		เบิกจากที่สุทิน
		2	6,000	12,000	PICU	ซื้อใหม่ : เพื่อขยายเตียงเพิ่มจาก 4 เตียง เป็น 6 เตียง : ปัจจุบันมี 4 ชุด อายุการใช้งาน 2 ปี		เบิกจากที่สุทิน
		3	6,000	18,000	หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม	เพื่อทดแทน : มี 28 ชุด ชำรุด 5 ชุด : ครุภัณฑ์เดิมเป็นไม้ชำรุดง่าย		เบิกจากที่สุทิน
	รวมทั้งหมด			90,000				
	ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์							
	เงินสวัสดิการ							
3	รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย	1	300,000	300,000	งานบริหารทั่วไป	เพื่อทดแทน : มี 1 คัน อายุการใช้งาน 8 ปี สภาพชำรุด : ใช้เก็บถังขยะติดเชื่อจากหอผู้ป่วย		
4	โทรทัศน์สี ขนาด 21 นิ้ว จอแบน	2	7,300	14,600	หอผู้ป่วยพิเศษ อุบัติเหตุ ชั้น 4	ทดแทน : โทรทัศน์เครื่องเดิม ขนาด 14 นิ้ว อายุการใช้งาน 17 ปี มีปัญหาระหว่างการใช้งาน : ติดตั้งในห้องพิเศษ		
5	โทรทัศน์สี (LED SMART TV 40") รวมขาตั้ง	1	18,000	18,000	ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : ใช้ค้นหาสื่อการสอน สำหรับสอนเด็กก่อนวัยเรียนที่บ้านเด็ก : เครื่องเดิม เป็นโทรทัศน์ที่ไม่สามารถเข้าถึง Internet ได้		
6	โทรทัศน์ LED ขนาด 46 นิ้ว	1	30,000	30,000	คลินิกเรื้อรัง	ซื้อใหม่ : ไม่มีมาก่อน : เพื่อเปิดสื่อให้สุศึกษาผู้ป่วย		

รายละเอียดงบประมาณ (ครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน อื่น ๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยงาน	เหตุผล	หมายเลขครุภัณฑ์เดิม	หมายเหตุ
7	โทรทัศน์ LED ระดับความละเอียดภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	7	13,000	91,000	งานบริหารทั่วไป	เพื่อสำรองให้หอผู้ป่วยพิเศษ 1 เครื่อง/ward กรณีส่งโทรทัศน์ซ่อมแล้วไม่มีใช้งาน		
		2	13,000	26,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5	เพื่อทดแทน : มี 12 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี : เสียและซ่อมบ่อย : ติดตั้งที่ห้องพิเศษ		
		2	13,000	26,000	หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 6	เพื่อทดแทน : มี 12 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี : เสียและซ่อมบ่อย : ติดตั้งที่ห้องพิเศษ		
8	โทรทัศน์ LED ความละเอียดของจอภาพ 1420x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	1	13,000	13,000	คลินิกฝากครรภ์	เพื่อทดแทน : เครื่องเดิมขนาด 20 นิ้ว อายุการใช้งาน 18 ปี : ภาพไม่ชัด : เพื่อให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ตามโครงการโรงเรียนพ่อแม่		
	รวมทั้งหมด			518,600				